

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-8-8-68 824286

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRÉNÉES"

ARIÈGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT,  
HAUTES-PYRÉNÉES, TARN, TARN-ET-GARONNE) (Tél. 86-31-55 et 86-32-55)

PROTECTION DES VÉGÉTAUX - Rue St-Jean prolongée  
B. P. n° 20 - 31 - BALMA

ABONNEMENT ANNUEL 295 F

S/Rec. Recettes Dir. D6 - Agr. Hte Gt  
Rue St Jean prolongée - BALMA  
C. C. P. 8612-11 TOULOUSE

- Bulletin N° 95 d'Août 1968 -

1968 - 18

### AVERTISSEMENTS

#### ARBRES FRUITIERS

##### -Carpocapse ou ver des pommes et des poires :

Le deuxième vol de papillons commencé alors que le premier arrive seulement à sa fin. Il n'y a donc pas, pratiquement, d'interruption dans la ponte cette année, mais seulement un certain fléchissement.

En conséquence, il est indispensable de poursuivre la protection et d'effectuer une nouvelle application dès réception.

##### -Tordeuse orientale du pêcher :

On assiste actuellement à un chevauchement très net des deuxième et troisième vols de papillons alors que le temps demeure très favorable à l'activité des insectes.

a) Sur pousses en pépinière : effectuer une nouvelle application. En ce qui concerne les écussons de greffage, on évitera la pénétration des chenilles en plaçant un traitement dans les quatre jours qui suivent leur pose.

b) Protection des pêches : sur les variétés mûrissant à partir des tout derniers jours du mois, intervenir entre le 10 et le 13 août.

#### VIGNE

##### -Mildiou :

Dans les secteurs du Cers où des orages ont donné d'importantes chutes de pluies les 29 et 30 juillet (Condom, Lauraet, Lectoure, Lannepax, en particulier), il serait prudent de renouveler la protection dès réception.

F...160

## INFORMATIONS

### CULTURES LEGUMIERES

#### -Télène du poireau :

Sur les cultures de poireau d'été on pourrait utilement placer un traitement dans les jours prochains.

#### -Oïdium du melon :

Poursuivre la protection sur toutes les cultures afin de conserver un maximum de feuillage sain, nécessaire à une bonne qualité des fruits.

#### -Mildiou de la pomme de terre :

Dans les cultures tardives où la croissance est encore très active, effectuer un nouveau traitement.

Dans les plantations où la tubérisation est sensiblement parvenue à son maximum, procéder au défanage si ce n'est déjà fait.

#### -Mildiou de la tomate :

Les risques d'attaques deviennent de plus en plus grands sur cette culture. Il est prudent de continuer la protection.

### VIGNE

#### -Oïdium :

Les attaques sur grains de raisins deviennent de plus en plus fréquentes et nombreuses depuis quelques jours. Dans les vignes sensibles, effectuer un traitement, par poudrage de préférence.

BALMA, le 6 Août 1968

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles,

L'Inspecteur de la Protection des  
Végétaux,

J. BESSON - E. JOLY

L. IMBERT